

HANGZHOU SG

Sistema laser de diodo com conjunto de 800W

800W indica a potência do conjunto laser.

A potência elétrica de entrada do equipamento completo não é especificada.

EQUIPAMENTO DE MESA



EQUIPAMENTO VERTICAL




APLICADOR ARM



Prata / preto • Área de 15 × 40 mm
Cabo de 2.5 m

CONJUNTO LASER LT



Chips de barras Coherent (EUA)
Altura: 49 mm

CONTROLE E TELA



Tela de 15.6 polegadas
DMG19108C156_03W

Texto nas fotos: Start = "Iniciar".

Lacre LT: "A garantia é anulada se o lacre for rompido" (texto do lacre).

ALIMENTAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



FONTE DE ALIMENTAÇÃO LASER

26 V / 100 A / 2600 W
Para conjunto laser de 1300W
110 V ou 220 V

BOMBA DE ÁGUA



PONYTE • DP-150
12 V • 5 L

CONJUNTO DE REFRIGERAÇÃO



24 V • 17 A
Ventiladores voltados para baixo

SENSORES E CONTROLES DE SEGURANÇA

SENSOR DE TEMPERATURA



DS18B20 • 1 m

SENSOR DE FLUXO



4 fios • FSH1-DT1-800

VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO



Sanyo (Japão)

GRADE DO VENTILADOR



Grade do ventilador

PARADA DE EMERGÊNCIA



Onpow • Y090-11TS
Ø22 mm

INTERRUPTOR COM CHAVE



Onpow • Y090-11Y/21
Ø22 mm

FONTES DE ALIMENTAÇÃO AUXILIARES



RD-50A

Mean Well

5 V / 12 V • 6 A / 2 A

Entrada: 100-240 V



LRS-600-24

Mean Well

24 V / 25 A



LRS-350-12

Mean Well

Entrada: 100-240 V

Saída: 12 V / 29 A

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

ÓCULOS DE PROTEÇÃO



400–700 nm

ÓCULOS DE PROTEÇÃO




700–900 nm

ÓCULOS DE PROTEÇÃO



1064–532 nm • OD6+

ÓCULOS PARA O PACIENTE



1064–532 nm mantém a ordem do original e requer verificação técnica.
As faixas não declaram compatibilidade com o equipamento nem certificação de proteção.

Conjunto laser de 800W

EQUIPAMENTO LASER DE DIODO

3 E 4 COMPRIMENTOS DE ONDA					USD / UNIDADE	
755 nm	808 nm	940 nm	1064 nm	FAC	MESA / USD	VERTICAL / USD
2	4	—	2	—	\$ 2,985	\$ 3,105
2	4	1	1	—	\$ 2,995	\$ 3,115

Mesa e vertical • Função única • Conjunto laser incluído

Equipamento vertical = de mesa + USD 120 (diferença do gabinete).

Colunas de comprimento de onda: n.º de barras. FAC: colimação do eixo rápido. “—”: não especificado.

800W indica a potência do conjunto laser.
A potência elétrica de entrada do equipamento completo não é especificada.